

GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

Gyger Levages Sàrl

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 800 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers

www.gygerlevages.ch

Liebherr LTM 1450-8.1

Capacité maximale : 450 tonnes

Flèche télescopique : 85 mètres

Hauteur de levage maximale : 131 mètres

Portée maximale : 100 mètres

Nombre d'essieux : 8

Volée variable : 84 mètres

Fléchette fixe : 56 mètres

Poids de la machine : 96 tonnes


Double treuil



Maße / Dimensions

Encombremet / Dimensioni

Dimensiones / Габариты крана



R_i = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Maße / Dimensions / Encombremet / Dimensioni / Dimensiones / Габариты крана mm

	A	A*	B	C
385/95 R 25 (14.00 R 25)	4000	3850	3000	2610
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3900	3000	2550
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3900	3100	2570


* abgeseckt · lowered · abaisse · abbassato · suspension abajo · шасси осажено

Hubhöhen / Lifting heights

Hauteurs de levage / Altezze di sollevamento

Alturas de elevación / Высота подъема

T




S3009.01

Hubhöhen / Lifting heights

Hauteurs de levage / Altezze di sollevamento

Alturas de elevación / Высота подъема

TF



Hubhöhen

TN

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

