

GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

Gyger Levages Sàrl

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 800 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers

www.gygerlevages.ch

Liebherr LTM 1060-3.1


Capacité maximale :	60 tonnes
Flèche télescopique :	48 mètres
Hauteur de levage maximale :	63 mètres
Portée maximale :	48 mètres
Nombre d'essieux :	3
Poids de la machine :	36 tonnes
Fléchette fixe :	16 mètres



Maße / Dimensions

Encombrement / Dimensioni

Dimensiones / Габариты крана



R₁ = Allradlenkung • All-wheel steering • Direction toutes roues • Tutti gli assi sterzanti • Dirección en todos los ejes • Поворот всеми колесами
¹⁾ nur mit VarioBase® • only with VarioBase® • seulement avec VarioBase® • solo con VarioBase® • sólo con VarioBase® • только с VarioBase®

Maße / Dimensions

Encombrement / Dimensioni

Dimensiones / Габариты крана mm

	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3750	3650	2550	2160	2863	1710	18°	375	11°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3800	3700	2550	2100	2913	1760	19°	425	12°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	3800	3700	2690	2170	2913	1760	19°	425	12°	15°


* abgesenkt • lowered • abaissé • abbassato • suspensión abajo • шасси осажено

Hubhöhen/Lifting heights

Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento

Alturas de elevación/Высота подъема

T



S2704.02

Hubhöhen/ Lifting heights

Hauteurs de levage/ Altezze di sollevamento

Alturas de elevación/ Высота подъема

TK

