

GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

Gyger Levages Sàrl

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 450 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers



www.gygerlevages.ch

Grove GMK 4080-1

Capacité maximale :	80 tonnes
Flèche télescopique :	51 mètres
Hauteur de levage maximale :	50 mètres
Portée maximale :	46 mètres
Nombre d'essieux :	4
Poids de la machine :	48 tonnes



Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni



Ra = Radius all wheels steered
 Radius allradgelenkt
 Rayon toutes les roues directrices
 Radio de giro con todas las ruedas giradas
 Raggio di curva con tutte le ruote sterzate

GMK4080-1

GROVE

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro

12




11,0-51,0 m

0° – 40°
8,7/15/21 m


7,0 m



360°



GMK 4080-1

Hook block • Unterflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci
(t)

80D

63D

40D

16E

8 H/B

H
(mm)

3200

3000

2900

2800

2350

GROVE

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico

13

	11,0-51,0 m		7,0 m		360°		19,3 t				
										EN 13000	
m	11,00	15,15	19,25	23,30	27,21	31,00	35,15	39,25	43,30	47,21	51,00
2,5	80,0*										
3,0	68,0	57,5	53,0	49,5							
4,0	53,5	50,5	47,0	44,0	36,5						
5,0	46,0	44,5	41,5	39,0	35,0	27,5					
6,0	40,0	39,5	38,0	35,0	33,5	26,5	20,0				
7,0	34,5	34,5	34,0	32,0	31,0	25,5	19,7	15,3			
8,0	28,5	30,0	30,0	28,5	28,0	24,5	19,3	15,3	11,5		
9,0		25,5	25,5	25,0	24,0	23,0	18,2	15,1	11,5	8,9	
10,0		22,0	22,0	22,5	21,0	20,5	17,1	14,8	11,5	8,9	7,2
11,0		18,8	19,2	19,1	18,8	18,4	16,0	14,0	11,5	8,9	7,2
12,0		16,3	16,7	16,6	17,2	16,4	15,0	13,3	11,5	8,9	7,2
13,0			14,7	14,8	15,2	14,7	13,9	12,5	11,2	8,9	7,2
14,0			13,1	13,7	13,5	13,1	12,6	11,8	10,8	8,9	7,2
15,0			11,9	12,3	12,1	11,7	11,4	11,0	10,3	8,9	7,2
16,0			11,0	11,1	11,0	10,5	10,5	10,1	9,7	8,6	7,2
18,0				9,2	9,1	8,8	9,1	8,3	8,4	8,0	7,2
20,0				7,7	7,6	8,0	7,6	7,1	7,0	7,3	6,7
22,0					6,5	6,8	6,5	6,6	6,1	6,1	6,3
24,0					5,5	5,9	5,5	5,7	5,6	5,5	5,4
26,0						5,1	4,8	4,9	5,0	4,9	4,6
28,0						3,7	4,1	4,3	4,3	4,2	4,0
30,0							3,6	3,9	3,8	3,7	3,4
32,0							3,1	3,6	3,4	3,2	2,9
34,0								3,2	3,0	2,8	2,5
36,0								1,6	2,6	2,4	2,1
38,0									2,3	2,1	1,8
40,0									1,1	1,8	1,5
42,0										1,5	1,3
44,0											1,0
46,0											0,8

	11,0-51,0 m		7,0 m		360°		16,8 t				
										EN 13000	
m	11,00	15,15	19,25	23,30	27,21	31,00	35,15	39,25	43,30	47,21	51,00
2,5	80,0*										
3,0	68,0	57,5	53,0	49,5							
4,0	53,5	50,5	47,0	44,0	36,5						
5,0	46,0	44,5	41,5	39,0	35,0	27,5					
6,0	39,5	39,5	38,0	35,0	33,5	26,5	20,0				
7,0	33,5	34,0	34,0	32,0	31,0	25,5	19,7	15,3			
8,0	28,5	29,5	29,0	27,0	26,0	24,5	19,3	15,3	11,5		
9,0		24,5	24,0	24,0	22,5	22,0	18,2	15,1	11,5	8,9	
10,0		20,5	21,0	21,0	20,5	19,4	17,1	14,8	11,5	8,9	7,2
11,0		17,6	18,0	17,9	18,4	17,2	16,0	14,0	11,5	8,9	7,2
12,0		15,3	15,7	15,7	16,1	15,4	14,4	13,3	11,5	8,9	7,2
13,0			13,8	14,4	14,2	13,8	12,9	12,5	11,2	8,9	7,2
14,0			12,7	12,8	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8	8,9	7,2
15,0			11,4	11,5	11,3	10,9	10,9	10,2	10,1	8,9	7,2
16,0			10,2	10,4	10,2	9,8	10,2	9,3	9,2	8,6	7,2
18,0				8,6	8,4	8,8	8,4	7,7	7,7	7,8	7,2
20,0				7,2	7,0	7,4	7,1	7,1	6,7	6,6	6,7
22,0					5,9	6,3	6,0	6,1	6,1	6,0	5,8
24,0					5,1	5,4	5,1	5,2	5,3	5,2	4,9
26,0						4,7	4,3	4,7	4,5	4,5	4,2
28,0						3,3	3,7	4,2	4,0	3,8	3,6
30,0							3,5	3,7	3,5	3,3	3,0
32,0							2,7	3,2	3,1	2,9	2,6
34,0								2,8	2,7	2,5	2,2
36,0								1,3	2,3	2,1	1,8
38,0									2,0	1,8	1,5
40,0									0,8	1,5	1,2
42,0										1,3	1,0
44,0											0,8
46,0											

*Over rear, *Nach hinten, *En arrière, *Por la parte trasera, *Sul posteriore

GMK4080-1

GROVE

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico

14



11,0-51,0 m



7,0 m



360°



11,8t



EN 13000

m	11,00	15,15	19,25	23,30	27,21	31,00	35,15	39,25	43,30	47,21	51,00
3,0	68,0	57,0	53,0	49,5							
4,0	53,5	50,5	47,0	44,0	36,5						
5,0	46,0	44,5	41,5	39,0	35,0	27,5					
6,0	38,0	38,5	37,0	34,0	32,5	26,5	20,0				
7,0	31,5	32,0	30,0	29,0	26,5	25,5	19,7	15,3			
8,0	25,0	25,5	25,0	24,0	23,5	22,0	19,3	15,3	11,5		
9,0		21,0	21,5	20,5	20,5	19,0	17,8	15,1	11,5	8,9	
10,0		17,7	18,1	18,2	17,9	16,6	15,5	14,8	11,5	8,9	7,2
11,0		15,0	15,5	16,1	15,8	14,6	13,7	13,1	11,5	8,9	7,2
12,0		13,0	13,9	14,0	13,8	13,0	12,7	11,7	11,5	8,9	7,2
13,0			12,2	12,3	12,1	11,6	11,8	10,4	10,3	8,9	7,2
14,0			10,8	10,9	10,7	10,7	9,4	9,2	8,9	7,2	
15,0			9,6	9,8	9,6	10,0	9,6	8,9	8,4	8,4	7,2
16,0			8,6	8,8	8,6	9,0	8,6	8,5	7,9	7,9	7,2
18,0				7,2	7,0	7,4	7,0	7,2	7,2	7,0	6,5
20,0				6,0	5,8	6,2	5,8	6,2	6,2	6,0	5,5
22,0					4,8	5,2	5,0	5,4	5,2	5,0	4,6
24,0					4,0	4,4	4,4	4,6	4,4	4,2	3,9
26,0						3,9	4,0	3,9	3,8	6,3	3,3
28,0						2,5	3,5	3,4	3,2	3,0	2,7
30,0							3,0	2,9	2,7	2,5	2,3
32,0							2,0	2,5	2,3	2,1	1,8
34,0								2,2	2,0	1,8	1,5
36,0									1,7	1,5	1,2
38,0									1,4	1,2	0,9
40,0										0,9	
42,0											



11,0-51,0 m



7,0 m



360°



9,3t



EN 13000

m	11,00	15,15	19,25	23,30	27,21	31,00	35,15	39,25	43,30	47,21	51,00
3,0	68,0	57,5	53,0	49,5							
4,0	53,5	50,5	47,0	44,0	36,5						
5,0	45,0	44,5	41,5	39,0	35,0	27,5					
6,0	37,0	37,0	34,0	31,0	30,0	26,5	20,0				
7,0	29,0	29,5	27,5	26,5	25,0	24,0	19,7	15,3			
8,0	22,5	24,0	23,5	22,0	22,0	20,5	18,8	15,3	11,5		
9,0		19,4	19,8	20,0	18,8	17,4	16,2	15,1	11,5	8,9	
10,0		16,2	16,9	17,3	16,4	15,2	14,1	13,5	11,5	8,9	7,2
11,0		13,7	14,6	14,8	14,4	13,3	13,3	11,9	11,5	8,9	7,2
12,0		12,0	12,7	12,8	12,6	11,9	12,0	10,5	10,3	8,9	7,2
13,0			11,1	11,2	11,1	11,2	10,7	9,7	9,2	8,9	7,2
14,0			9,8	9,9	9,8	10,2	9,7	9,3	8,7	8,3	7,2
15,0			8,7	8,9	8,7	9,1	8,7	8,7	8,3	8,2	7,2
16,0			7,8	7,9	7,8	8,2	7,8	8,0	7,8	7,5	6,9
18,0				6,8	6,3	6,7	6,3	6,8	6,7	6,3	5,7
20,0				5,7	5,1	5,5	5,6	5,7	5,5	5,3	4,8
22,0					4,2	4,6	4,9	4,8	4,6	4,4	4,0
24,0					3,7	4,2	4,2	4,1	3,9	3,7	3,4
26,0						3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	2,8
28,0						2,0	3,0	2,9	2,8	2,6	2,3
30,0							2,6	2,5	2,3	2,1	1,8
32,0							1,6	2,1	1,9	1,7	1,4
34,0								1,8	1,6	1,4	1,1
36,0									1,3	1,1	0,8
38,0									1,0	0,8	

GMK4080-1

GROVE