

GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

Gyger Levages Sàrl

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 800 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers

www.gygerlevages.ch

Camion + grue

105 tonnes / mètres

Capacité maximale : 105 Tonnes / mètres

Flèche télescopique : 36.5 mètres

Hauteur de levage maximale : 40 mètres

Portée maximale : 36.5 mètres

Capacité maximale à portée maximale 500 kg

Nombre d'essieux : 4


Poids du véhicule : 25.8 tonnes

Treuil additionnel

JIB additionnel




Dimensions de calage




Calage à 100% : 8.80 mètres

Camion+grue 105 t/m

Dimensions du pont




Dimensions du véhicule en position route



Camion+grue 105 t/m

Sous réserve de modification de conception, compte-tenu des techniques de production.

Représentation symbolique de la grue



Charges autorisées pour le treuil, voir

Page 020.21000 2.5t


Page 020.21100 3.5t

Sous réserve de modification de conception, compte-tenu des techniques de production.

Représentation symbolique de la grue

DPS-C

Dual Power System



Masse vide: JV2
75 kg

Les charges admissibles du diagramme ci-apres se reduisent du poids de la rallonge manuelle utilisee.
Les charges nominales du diagramme diminuent si la fléchette (Fly-Jib) est équipée de tuyaux flexibles

Charges autorisées pour le treuil, voir

Page 020.21000 2.5t

Page 020.21100 3.5t