

# GYGER LEVAGES

Autogrues et transports spéciaux

**Gyger Levages Sàrl**

Neuchâtel – Jura – Berne – Fribourg – Vaud – Genève – Valais

info@gygerlevages.ch

Grues mobiles de 40 à 450 to

Dépannage 24 / 24 h

Transports divers

www.gygerlevages.ch

## Liebherr LTM 1040-2.1



Capacité maximale :	40 tonnes
Flèche télescopique :	35 mètres
Hauteur de levage maximale :	44 mètres
Portée maximale :	39 mètres
Nombre d'essieux :	2
Fléchette fixe :	9.5 mètres
Poids de la machine :	24 tonnes



# Maße / Dimensions

Encombremet / Dimensioni

Dimensiones / Габариты крана



S2912

R<sub>1</sub> = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами  
<sup>1)</sup> nur mit VarioBase® · only with VarioBase® · seulement avec VarioBase® · solo con VarioBase® · sólo con VarioBase® · только с VarioBase®

## Maße / Dimensions / Encombremet / Dimensioni / Dimensiones / Габариты крана mm

	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3550	3450	3369	2160	1598	18°	16°	11°	14°	375
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3600	3500	3419	2100	1648	19°	17°	12°	15°	425


\* abgelenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

# Hubhöhen / Lifting heights

Hauteurs de levage / Altezze di sollevamento

Alturas de elevación / Высота подъема

T




S2379,01

# Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

T




Lift height (m)	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		Lift height (m)
	*			**		**		**		**		**		**	
2,5	40													2,5	
3	35,4	30,6	19,7	15,4										3	
3,5	32,9	28,2	20,2	15,5	17,5	13,1								3,5	
4	29,8	25,6	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4						4	
4,5	26,7	23,5	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5				4,5	
5	24,3	21,6	21,3	16,1	18,8	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6		5	
6	20	18,5	18,8	16,4	18,7	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	
7	15,6	15,4	15,7	15,6	15,3	12,4	12,4	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	
8			13	13	12,8	12,3	11,5	9,7	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	
9			10,7	10,7	10,8	10,8	10,4	9,2	8,4	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	
10			9	9	9,1	9,1	9,1	8,9	7,9	6	7,3	4,6	6,3	2,6	
11			7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,4	5,8	6,9	4,5	6,1	2,5	
12			6,7	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	5,7	6,5	4,3	5,8	2,4	
13					6	6	6,1	6,1	6,1	5,6	6,1	4,2	5,6	2,3	
14					5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3	5,5	4,1	5,4	2,2	
15					4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	3,9	4,9	2,1	
16					4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	3,8	4,4	2	
17					3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	4	3,7	4	1,9	
18							3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,8	
19							3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	
20							2,9	2,9	3	3	3	3	3	1,4	
21							2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	1,2	
22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,1	
23									2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,9	
24									2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	
25									1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,7	
26									1,7	1,7	1,7	1,7	1,8		
27									1,5	1,5	1,6	1,6	1,6		
28											1,4	1,4	1,5		
29											1,3	1,3	1,3		
30													1,2		
31													1,1		

\* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t\_196\_00226\_00\_000 / 00009\_00\_000

\*\* teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой



Lift height (m)	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		Lift height (m)
				**		**		**		**		**		**	
3	30,4	19,7	15,4											3	
3,5	27,8	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5	
4	25,3	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4	
4,5	23,1	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5	
5	21,3	21	16,1	18,4	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5	
6	17	16,7	16,1	15,4	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6	
7	13	13,4	13,4	12,5	12,2	11,7	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7	
8		10,7	10,7	10,5	10,5	9,9	9,6	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8	
9		8,7	8,7	8,8	8,8	8,5	8,5	8,1	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9	
10		7,3	7,3	7,4	7,4	7,3	7,3	7	6	6,9	4,6	6,3	2,6	10	
11		6,2	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	6,2	5,8	6,1	4,5	5,9	2,5	11	
12		5,3	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	4,3	5,3	2,4	12	
13				4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2	4,7	2,3	13	
14				4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4	4,2	2,2	14	
15				3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	2,1	15	
16				3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	2	16	
17				2,9	2,9	3	3	3	3	3,1	3,1	3	1,9	17	
18						2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,8	18	
19						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	1,6	19	
20						2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,4	20	
21						1,9	1,9	1,9	1,9	2	2	2	1,2	21	
22						1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,1	22	
23								1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	0,9	23	
24								1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8	24	
25								1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,7	25	
26								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		26	
27								1	1	1	1	1		27	
28										0,9	0,9	0,9		28	
29										0,8	0,8	0,8		29	
30												0,7		30	

\*\* teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой mit 4-teiligem Zusatzballast · with 4-parted additional counterweight · avec contrepoids additionnel en quatre éléments · con zavorra supplementare in quattro parti con contrapeso adicional compuesto de cuatro piezas · с дополнительным балластом состоящим из 4-х частей


t\_196\_00154\_00\_000

# Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность


T



	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
			**		**		**		**		**		**		
3	30,4	19,7	15,4											3	
3,5	27,7	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5	
4	25,2	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4	
4,5	23,1	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5	
5	21,2	21	16,1	18,3	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5	
6	17	16,6	16,1	15,3	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6	
7	12,9	13,3	13,3	12,4	12,2	11,7	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7	
8		10,6	10,6	10,4	10,4	9,8	9,6	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8	
9		8,6	8,6	8,8	8,8	8,4	8,4	8	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9	
10		7,2	7,2	7,4	7,4	7,3	7,3	7	6	6,8	4,6	6,3	2,6	10	
11		6,1	6,1	6,3	6,3	6,4	6,4	6,1	5,8	6	4,5	5,9	2,5	11	
12		5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	4,3	5,2	2,4	12	
13				4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,2	4,6	2,3	13	
14				4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4	4,1	2,2	14	
15				3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	2,1	15	
16				3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	2	16	
17				2,9	2,9	3	3	3	3	3	3	3	1,9	17	
18						2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,8	18	
19						2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,6	19	
20						2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	1,4	20	
21						1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,2	21	
22						1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,1	22	
23								1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	0,9	23	
24								1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	0,8	24	
25								1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	25	
26								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		26	
27								0,9	0,9	1	1	1		27	
28										0,8	0,8	0,8		28	
29										0,7	0,7	0,7		29	
30												0,6		30	

\*\* teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой

t\_196\_00013\_00\_000



	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
			**		**		**		**		**		**		
3	30,3	19,7	15,4											3	
3,5	27,5	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5	
4	25	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4	
4,5	22,9	20,8	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5	
5	20,3	19,2	16,1	17,1	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5	
6	15,2	14,7	14,7	13,5	12,4	12,6	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6	
7	11,3	11,7	11,7	11	11	10,3	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7	
8		9,3	9,3	9,1	9,1	8,6	8,6	8,2	6,8	7,9	5	6,9	3,3	8	
9		7,6	7,6	7,7	7,7	7,3	7,3	7	6,5	6,8	4,8	6,6	2,8	9	
10		6,3	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6	5,9	5,9	4,6	5,7	2,6	10	
11		5,3	5,3	5,5	5,5	5,4	5,4	5,2	5,2	5,1	4,5	5	2,5	11	
12		4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,3	4,4	2,4	12	
13				4	4	4,1	4,1	4	4	3,9	3,9	3,8	2,3	13	
14				3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	2,2	14	
15				3	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3	2,1	15	
16				2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2	16	
17				2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	17	
18						2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,8	18	
19						1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	19	
20						1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	20	
21						1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	21	
22						1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	22	
23								1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	23	
24								1	1	1	1	1	0,8	24	
25								0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	25	
26								0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		26	
27								0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		27	

\*\* teleskopierbare Lasten - telescopic loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescópicas - телескопирование под нагрузкой


t\_196\_00016\_00\_000

# Hubhöhen / Lifting heights

Hauteurs de levage / Altezze di sollevamento

Alturas de elevación / Высота подъема

**TK**



S2380.01

# Traglasten / Lifting capacities

Forces de levage / Portate

Tablas de carga / Грузоподъемность

TK



↙	32,6 m 9,5 m								35 m 9,5 m								↘
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	
7	4,4	4,4															7
8	4,3	4,2							3,9	2,3							8
9	4,2	4							3,8	2,2							9
10	4	3,8	3,2	3,1					3,7	2							10
11	3,9	3,6	3	3					3,5	1,9	2,8	1,8					11
12	3,7	3,5	2,9	2,9					3,3	1,8	2,7	1,7					12
13	3,5	3,3	2,8	2,8	2,4	2,4			3,2	1,7	2,6	1,6					13
14	3,3	2,9	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1	3	1,6	2,5	1,5	2,2	1,5			14
15	3,2	2,7	2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,9	1,5	2,5	1,4	2,2	1,4	2	1,4	15
16	3	2,6	2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	2,8	1,4	2,4	1,4	2,1	1,3	2	1,3	16
17	2,8	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2	2	2,7	1,2	2,3	1,3	2,1	1,3	1,9	1,2	17
18	2,7	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2	2	2,6	1,1	2,2	1,2	2	1,2	1,9	1,1	18
19	2,6	2,4	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9	2,5	0,9	2,2	1,1	2	1	1,9	1	19
20	2,5	2,3	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9	2,4	0,8	2,1	0,9	1,9	0,9	1,8	0,9	20
21	2,4	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	0,7	2	0,8	1,9	0,8	1,8	0,8	21
22	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	0,5	2	0,7	1,8	0,7	1,8	0,7	22
23	2,2	2,1	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8	2,2	0,4	1,9	0,6	1,8	0,6	1,8	0,6	23
24	2,1	2	2	2	1,8	1,8			2		1,9	0,5	1,8	0,5	1,7	0,5	24
25	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8			1,9		1,8		1,7				25
26	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8			1,7		1,8		1,7				26
27	1,6	1,6	1,8	1,8	1,7	1,7			1,5		1,7		1,7				27
28	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7			1,4		1,6		1,6				28
29	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5			1,3		1,4		1,5				29
30	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4			1,2		1,3		1,4				30
31	1,1	1	1,2	1,2	1,3	1,3			1		1,2		1,3				31
32	1	0,9	1,1	1,1					0,9		1,1		1,1				32
33	0,9	0,8	1	1					0,8		1						33
34	0,8	0,7	0,9	0,9					0,7		0,9						34
35	0,7	0,6	0,8	0,8					0,6		0,8						35
36	0,6	0,5	0,7	0,7					0,6		0,7						36
37	0,5								0,5		0,6						37
38	0,5								0,4		0,5						38
39											0,4						39

\*\* teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione  
cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

t\_196\_00033\_00\_000 / 00041\_00\_000 / 00049\_00\_000 / 00057\_00\_000